

LWZ 170 E plus

CENTRÁLNÍ

Č. PRODUKTU: 233850

Kompaktní přístroje k přívodu a odvodu vzduchu v bytech a v rodinných domech; rekuperace tepla z odpadního vzduchu pomocí křížového protiproudového výměníku tepla; snadná výměna filtru (G 3) k filtraci venkovního vzduchu a odpadního vzduchu; vzduchové přípojky na horní straně přístroje; volitelný průtok vzduchu ve třech stupních. Instalace na podlahu nebo nástěnná montáž; skříň z pozinkovaného plechu s plastovým práškováním.



Nejdůležitější znaky

Centrální systém přívodního a odpadního vzduchu pro optimální kvalitu ovzduší

Kontinuální odlučování škodlivých látek z obytné oblasti

Vysoká účinnost rekuperace využitím křížového protiproudového výměníku tepla

Integrovaný obtokový modul a předehřívací topný registr

Snadné nastavení pomocí ventilátorů s konstantním objemovým průtokem

Vysoká míra rekuperace až 90%



Typ	LWZ 170 E plus	LWZ 370 plus
Číslo obj.	233850	232033

Akustické údaje

Hladina akustického výkonu Lwa	44 dB(A)	48 dB(A)
--------------------------------	----------	----------

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických poměrech pro ruční ovládání	A	A
---	---	---

Elektrotechnické údaje

Jmenovité napětí	230 V	230 V
Příkon max.	6 A	6 A
Příkon bez předehřívacího registru	0,5 A	0,7 A
El. proud s předehřívacím registrem	6 A	6 A
Fáze	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50 Hz	50 Hz
Příkon	9 - 138 W	9 - 172 W
Příkon bez předehřívacího registru	132 W	172 W
Příkon s předehřívacím registrem	1350 W	1380 W

Provedení

Krytí (IP)	IP30	IP30
------------	------	------

Rozměry

Výška	765 mm	765 mm
Šířka	677 mm	677 mm
Hloubka	567 mm	567 mm

Hmotnosti

Hmotnost	38 kg	38 kg
----------	-------	-------

Přípojky

Průměr vzduchové přípojky	160 mm	180 mm
Přípojka odvodu kondenzátu	32 mm	32 mm

Hodnoty

Průtok vzduchu	50-300 m ³ /h	50-400 m ³ /h
Zpětné získání tepla až	90 %	90 %
Oblast použití odpadního vzduchu	15-30 °C	15-30 °C
Max. okolní teplota	60 °C	60 °C
Disponibilní externí tlak ventilace	160 Pa	160 Pa

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html